


Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

 Зубарев С. Ю.
(подпись, фамилия, инициалы)
«01» сентября 2016г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

В

Акционерное общество "ЭНЕРГОСЕРВИС"

(полное наименование работодателя)

445007, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул.
Новозаводская, д. 8

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5902131473

(ИНН работодателя)




1025900513539







(ОГРН работодателя)

29.24.9, 29.56.9, 40.10.5, 40.30.4, 40.30.5, 45.21.1, 45.21.3, 45.21.4, 45.31,
45.34, 74.20.13, 74.20.4, 74.3

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

| | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
|  (подпись) | Гурьянова А. В. (Ф.И.О.) | 12.08.16г. (дата) |
|  (подпись) | Аликин С. В. (Ф.И.О.) | 18.08.16. (дата) |
|  (подпись) | Коржев Е. С. (Ф.И.О.) | 12.08.16 (дата) |
|  (подпись) | Быков С. Ю. (Ф.И.О.) | 12.08.16г. (дата) |

| | | |
|--|------------------------------|----------------------|
|  (подпись) | Гады В. А. (Ф.И.О.) | 18.08.2016 (дата) |
|  (подпись) | Щербакова С. Б. (Ф.И.О.) | 18.08.2016 (дата) |
|  (подпись) | Сарапулова И. В. (Ф.И.О.) | 18.08.2016 (дата) |
|  (подпись) | Ежова Е. В. (Ф.И.О.) | 18.08.2016 (дата) |
|  (подпись) | Образцов В. А. (Ф.И.О.) | 18.08.16 (дата) |
|  (подпись) | Кадышева М. В. (Ф.И.О.) | 18.08.2016 (дата) |

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|--|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | | | | Класс 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 10 | |
| Рабочие места (ед.) | 153 | 153 | 0 | 15 | 48 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 153 | 153 | 0 | 7 | 48 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| из них женщин | 19 | 19 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|--|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Администрация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Участок ремонта электродвигателей, сетей и оборудования подстанции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 14 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15A, 16A(15A) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 17 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 18 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 19A, 20A(19A) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 74 | Инженер по ремонту | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет | да |
| 75 | Мастер по ремонту | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 76 | Мастер по ремонту | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 77 | Мастер по ремонту | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 78 | Мастер по ремонту | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 79 | Мастер по ремонту | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 80 | Мастер по ремонту | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 81 | Мастер по ремонту | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 82А, 83А(82А), 84А(82А), 85А(82А), 86А(82А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 87А, 88А(87А), 89А(87А), 90А(87А), 91А(87А), 92А(87А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 93А, 94А(93А), 95А(93А), 96А(93А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 97А, 98А(97А), 99А(97А), 100А(97А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 101А, 102А(101А), 103А(101А), 104А(101А), 105А(101А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 106А, 107А(106А), 108А(106А), 109А(106А), 110А(106А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 111А, 112А(111А), 113А(111А), 114А(111А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| Участок ремонта низковольтного оборудования №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Начальник участка | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 116 | Инженер-электроник | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет | да |
| 117 | Мастер по ремонту | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 118 | Мастер по ремонту | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 119 | Мастер по ремонту | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 120 | Мастер по ремонту | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 121 | Мастер по ремонту | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 122 | Мастер по ремонту | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет | да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|----|----|-----|-----|----|----|
| 123А, 124А(123А), 125А(123А), 126А(123А), 127А(123А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | да | да |
| 128А, 129А(128А), 130А(128А), 131А(128А), 132А(128А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | да | да |
| 133А, 134А(133А), 135А(133А), 136А(133А), 137А(133А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | да | да |
| 138А, 139А(138А), 140А(138А), 141А(138А), 142А(138А), 143А(138А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | да | да |
| 144А, 145А(144А), 146А(144А), 147А(144А), 148А(144А), 149А(144А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | да | да |
| 150А, 151А(150А), 152А(150А), 153А(150А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | да | да |

Дата составления: 07.07.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Технический директор
(должность)



(подпись)


Зубарев С. Ю.
(ФИО)


07.09.2016
(дата)









Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель СТК
(должность)  Гурьянова А. В.
(подпись) (ФИО) 12.08.16
(дата)

Директор по производству
(должность)  Аликин С. В.
(подпись) (ФИО) 18.08.16
(дата)

Директор Тольяттинского филиала
(должность)  Коржев Е. С.
(подпись) (ФИО) 18.08.16
(дата)

Заместитель директора по производству
(должность)  Быков С. Ю.
(подпись) (ФИО) 12.08.16
(дата)

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------------------|
| Начальник отдела по управлению персоналом (должность) |  | Галы В. А. (ФИО) | 18.08.2016 (дата) |
| Руководитель службы ОТ, ПБ и ООС (должность) |  | Шербакова С. Б. (ФИО) | 18.08.2016 (дата) |
| Главный бухгалтер (должность) |  | Сарапулова И. В. (ФИО) | 18.08.2016 (дата) |
| Начальник отдела организационного развития (должность) |  | Ежова Е. В. (ФИО) | 18.08.2016 (дата) |
| Специалист по ОТ, ПБ и ООС ТФ (должность) |  | Образцов В. А. (ФИО) | 18.08.2016 (дата) |
| Специалист по управлению персоналом ТФ (должность) |  | Кадышева М. В. (ФИО) | 18.08.2016 (дата) |
| Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 213 (№ в реестре экспертов) |  | Горина Лариса Николаевна (ФИО) | _____ (дата) |
| 250 (№ в реестре экспертов) |  | Данилина Наталья Евгеньевна (ФИО) | _____ (дата) |