

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда


УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



подпись,

С.В. Аликин

фамилия, инициалы



ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Акционерное общество «ЭНЕРГОСЕРВИС»

Чернушинский филиал

(полное наименование работодателя)

614025, Россия, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 50

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5902131473

(ИНН работодателя)









1025900513539

(ОГРН работодателя)

43.21

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	З.К. Софьина (Ф.И.О.)	<i>27.11.17</i> (дата)
 (подпись)	С.В. Паршаков (Ф.И.О.)	<i>27.11.17</i> (дата)
 (подпись)	А.В. Бибииков (Ф.И.О.)	<i>27.11.17</i> (дата)
 (подпись)	И.И. Зеленов (Ф.И.О.)	<i>27.11.17</i> (дата)
 (подпись)	Н.В. Тарасова (Ф.И.О.)	<i>20.11.17</i> (дата)
 (подпись)	С.Б. Щербакова (Ф.И.О.)	<i>20.11.17</i> (дата)
 (подпись)	И.В. Сарапулова (Ф.И.О.)	<i>20.11.2017</i> (дата)
 (подпись)	Е.В. Ежова (Ф.И.О.)	<i>20.11.17</i> (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации:

Акционерное общество «ЭНЕРГОСЕРВИС» Черушкинский филиал

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)				класс 3				класс 4		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4	класс 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Рабочие места (ед.)	21	21	0	14	0	6	1	0	0				
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	40	40	0	16	0	22	2	0	0				
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Таблица 2

Индикаторный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
74100001	Административная I-й разрядный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74100002	бригада капитального ремонта Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
1	2	химический																													
74100003	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на объектах ДНТ	2	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да		
	Служба теплоснабжения																														
	Бригада по обслуживанию вентиляционных систем																														
74100004	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
74100005	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на объектах ДНТ	2	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
74100006	Электротехнический работник	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
	Цех сервисного обслуживания нефтепромыслового оборудования																														
74100007	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
74100008	Инженер-проектировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
74100009	Старший мастер (ЦДПН-1,2)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
74100010А (74100009)	Старший мастер (ЦДПН-3)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
74100011	Мастер по ремонту нефтепромыслового оборудования (ЦДПН-1,2)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
74100012А (74100011)	Мастер по ремонту нефтепромыслового оборудования (ЦДПН-3)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
74100013	Газорезчик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
74100014	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
74100015	Слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах ДНП	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
74100016	Чистильщик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
74100017	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
74100018	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Транспортная группа																						
74100019	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74100020	Водитель (УАЗ-330345)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74100021/A (74100020)	Водитель (УАЗ-3909)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 25.10.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по производству

(должность)

(подпись)

Ф.И.О

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель СТО

(должность)

(подпись)

Ф.И.О

(дата)








Директор Чернушинского филиала

(должность)

(подпись)

С.В. Паршаков

(дата)

Начальник цеха СО НПО Чернушинского филиала (должность)		А.В. Бабиков (Ф.И.О.)	25.10.17 (дата)
Ведущий специалист по ОТ, ПБ и ООС ЧФ (должность)		И.П. Зеленев (Ф.И.О.)	27.11.17 (дата)
Начальник отдела по управлению персоналом (должность)		Н.В. Тарасова (Ф.И.О.)	20.11.17 (дата)
Руководитель службы ОТ, ПБ и ООС (должность)		С.Б. Шербакова (Ф.И.О.)	20.11.17 (дата)
Главный бухгалтер (должность)		И.В. Сарapulова (Ф.И.О.)	20.11.17 (дата)
Начальник отдела организационного развития (должность)		Е.В. Ежова (Ф.И.О.)	20.11.17 (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 2995 (№ в реестре экспертов)		Б.Н. Шадрин (Ф.И.О.)	25.10.2017 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:

Акционерное общество «ЭНЕРГОСЕРВИС» Чернушинский филиал

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех электролифтеров</i>					
<i>Бригада капитального ремонта</i>					
74100003. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на объектах ДНП	При использовании оборудования и инструментов выявляющихся источниками повышенного уровня шума или при выполнении работ в зоне источников повышенного уровня шума (более 80 дБА) применять средства защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха	Защита работника при воз-действии шума			
<i>Служба технического обслуживания по обслуживанию вентиляционных систем</i>					
74100005. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на объектах ДНП	При использовании оборудования и инструментов выявляющихся источниками повышенного уровня шума или при выполнении работ в зоне источников повышенного уровня шума (более 80 дБА) применять средства защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха	Защита работника при воз-действии шума			
74100006. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания во время выполнения операций технологического процесса, сопровождающихся выделением вредных веществ в воздушной рабочей зоне в концентрациях, превышающих предельно допустимые	Защита работника при воз-действии вредных веществ			
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воз-действии шума			
	Соблюдать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех сервисного обслуживания нефтепромыслового оборудования</i>	перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"				
74100013. Газорезчик	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума			
	Соблюдать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания во время выполнения операций технологического процесса, сопровождающихся выделением вредных веществ в воздух рабочей зоны в концентрациях, превышающих предельно допустимые	Защита работника при воздействии вредных веществ			
74100015. Слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах ДНГ	При использовании оборудования и инструментов выявляющихся источниками повышенного уровня шума или при выполнении работ в зоне источников повышенного уровня шума (более 80 дБА) применять средства защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха	Защита работника при воздействии шума			
74100016. Чистильщик	Соблюдать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания во время выполнения операций технологического	Защита работника при воздействии вредных веществ			

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
74100017. Электротрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания во время выполнения операций технологического процесса, сопровождающихся выделением вредных веществ в воздухе рабочей зоны в концентрированных, превышающих предельно допустимые	Защита работника при воздействии вредных веществ			
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума			
	Соблюдать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			

Дата составления: 25.10.2017

Председатель комиссии по проведению сценарной оценки условий труда

Директор по производству

(подпись)

С.В. Анкин

(дата)

09.12.2017

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель СТК

(должность)

(подпись)

З.К. Софьина

Ф.И.О.

27.11.17

Директор Чернушинского филиала

(должность)

(подпись)

С.В. Паршаков

(Ф.И.О.)

14.11.17

Начальник цеха СО НПО Чернушинского филиала

(должность)

(подпись)

А.В. Выбиков

(Ф.И.О.)

27.11.17

Ведущий специалист по ОТ, ПБ и ООС

ЧФ
(должность)

И.П. Зеленев
(Ф.И.О.)

27.11.17
(дата)

Начальник отдела по управлению пер-

соналом
(должность)

Н.В. Тарасова
(Ф.И.О.)

28.11.17
(дата)

Руководитель службы ОТ, ПБ и ООС

(должность)

С.Б. Шербакова
(Ф.И.О.)

20.11.17
(дата)

Главный бухгалтер

(должность)

И.В. Сарapulова
(Ф.И.О.)

20.11.2017
(дата)

Начальник отдела организационного

развития
(должность)

Е.В. Ежова
(Ф.И.О.)

20.11.17
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2995
(№ в реестре экспертов)

Б.Н. Шадрин
(Ф.И.О.)

25.10.2017
(дата)